



# Podrobný návod – kastrace kryptorchid

přesný postup

# Anestezie

- ▶ Vždy – kanec starší 7 dnů – porušili bychom zákon na ochranu zvířat proti týrání
- ▶ Vždy celková

# Anestezie

- ▶ sedace (Azaperon)
- ▶ fixace kance na smyčku
- ▶ i.v. aplikace (ketamin, lépe ketamin + apaurin)

# Vlastní úkon

- ▶ řez-spojnice tuber coxae předposlední struk
- ▶ v „hladové jámě“
- ▶ tupá preparace svalů
- ▶ vizualizace peritonea (fixační stehy na peritoneum)
- ▶ vybavení varlete
- ▶ podvázání varlete a emaskulace
  
- ▶ sutura rány – peritoneum, svalová vrstva – pokud je nutno, podkoží (vše vstřebatelný), kůže (nevstřebatelný)

# Vlastní úkon


► incize






# Vlastní úkon

- ▶ Tupé rozvolnění svalové vrstvy



# Vlastní úkon

- ▶ Vtažení peritonea do rána a následná fixace





# Vlastní úkon

- ▶ Vybavení varlete
- ▶ Podvaz
- ▶ Emaskulace





# Vlastní úkon

- ▶ Vybavení varlete
- ▶ Podvaz
- ▶ Emaskulace



# Vlastní úkon

- ▶ Sutura peritonea
- ▶ Sutura svalové vrstvy – většinou není nutná ( při správném předchozím rozvolnění
- ▶ Sutura podkoží
- ▶ Sutura kůže

# Vlastní úkon

- ▶ Závěrečná aplikace ATB a NSAiD
- ▶ Umístění pacienta do samostatného křotce až do plného probuzení z anestezie